

TEORİK KAPASİTELER

EXTRÜZYON KAPASİTESİ

EXTRÜZYON PRESLERİ	PRES GÜCÜ (TON)	İMALAT KAPASİTESİ (TON/AY)
PRES 1	1200	350
PRES 2	1600	500
PRES 3	1100	350
PRES 4	1600	600
PRES 5	2750	1000
PRES 6	4000	1700
PRES 7	1100	350
PRES 8	1100	350
TOPLAM İMALAT KAPASİTESİ (TON/AY)		5200

ELOKSAL KAPASİTESİ

ELOKSAL TESİSLERİ	m ² /AY	TON/AY
TESİS 1	200,000	500
TESİS 2	350,000	875
TOPLAM	550,000	1375

STATİK TOZ BOYAMA KAPASİTESİ

BOYAMA TESİSLERİ	m ² /AY	TON/AY
TESİS 1	100,000	250
TESİS 2	200,000	500
TOPLAM	300,000	750

AHŞAP DESEN FİLM KAPLAMA KAPASİTESİ

KAPLAMA TESİSİ	m ² /AY	TON/AY
TESİS	150,000	375

İNDEKS

INDEX

STANDART PROFİLLER

Lama Profilleri _____
T Profilleri _____
L Profilleri _____
U Profilleri _____
Dolu Yuvarlak Profiller _____
Boru Profilleri _____
Kutu Profilleri _____

STANDARD PROFILES

Flatbar Profiles _____
T- Profiles _____
L- Profiles _____
U- Profiles _____
Roundbar Profiles _____
Tube Profiles _____
Rectangular Profiles _____

Sayfa/Page

01
02
03
04
05
06-07
08

DOĞRAMA PROFİLLERİ

Fugalı Sistem _____
Düz Sistem _____
Fugalı ve Düz Sistem Aksesuarları _____
Termo-75 Sistem _____
Normal-60 Sistem _____
Termo-75 ve Normal-60 Sistem Aksesuarları _____
Termo-65 Sistem (T-65) _____
Normal-65 Sistem (N-65) _____
V-57 Sistem _____
T-65 N-65 ve V-57 Sistem Aksesuarları _____
V-60 Sistem ve Aksesuarları _____
Balistik Isı Yalıtımlı Sistem _____

DOOR & WINDOW SYSTEMS

Simple Hollow System _____
Simple System _____
Simple Hollow and Simple Systems Accessory _____
Thermo-75 System with Isolation _____
Simple-60 System _____
Thermo-75 and Simple-60 Systems Accessory _____
Thermo-65 System with Isolation _____
Simple-65 System _____
Shop Window-57 System _____
Thermo-75 and Simple-60 Systems Accessory _____
Shop Window-60 System and Accessory _____
Ballistics System with Isolation _____

09-13
14-19
20-28
29-32
29-32
33-48
49-57
58-65
66
67-82
83-88
89-92

CEPHE PROFİLLERİ

CAM CEPHE -GİYDİRME CEPHE ve TAKVİYELİ CEPHE
GİYDİRME CEPHE PROFİLLERİ _____
POLİKARBON LEVHA PROFİLLERİ _____
KOMPOZİT LEVHA PROFİLLERİ _____
CEPHE KAPLAMA PROFİLLERİ _____
DİLATASYON PROFİLLERİ _____
AHŞAP KAPI İÇİN PERVAZ PROFİLLERİ _____

FACADE SYSTEMS

Glass Facade-Simple Facade -Forcement Facade System
Simple Facade _____
Polycarbon Panel Profiles _____
Composite Panel Profiles _____
Facade Covered Profiles _____
Dilatation Profiles _____
Border Profiles for Wooden Door _____

93-98
99-112
113-114
115
116-118
119-120
121

İNDEKS

INDEX

SÜRME PROFİLLERİ

100 mm - 67 mm SÜRME SİSTEMLERİ _____

BASİT SÜRME SİSTEM _____

SLIDING SYSTEMS

Sliding System 100 mm - 67 mm _____

Simple Sliding System _____

Sayfa/Page

122-126

127

ÇEŞİTLİ SEKTÖR PROFİLLERİ

MISCELLANEOUS SECTOR PROFILES

MERDİVEN KÜPEŞTE PROFİLLERİ _____

SÛS PROFİLLERİ _____

GÜNEŞ KIRICI PROFİLLERİ _____

LAMBİRİ PROFİLLERİ _____

GRIYAJ PROFİLLERİ _____

SÛPÛRGELİK PROFİLLERİ _____

PANJUR PROFİLLERİ _____

SİNEKLİK PROFİLLERİ _____

KAPIKOLU PROFİLLERİ _____

MOBİLYA PROFİLLERİ _____

AHŞAP MENTEŞELERİ _____

CD RAF PROFİLLERİ _____

HALI VE LAMİNANT PARKE PROFİLLERİ _____

PERDE PROFİLLERİ _____

JALUZİ PROFİLLERİ _____

DUŞAKABİN PROFİLLERİ _____

BUZDOLABI PROFİLLERİ _____

SİGMA SİSTEMİ PROFİLLERİ _____

SEHPA VE RAF PROFİLLERİ _____

REKLAM PROFİLLERİ _____

MASTAR PROFİLLERİ _____

ELEKTRİK SEKTÖRÜNDE KULLANILAN PROFİLLER _____

ELEKTRONİK DEVRE SOĞUTUCU PROFİLLERİ _____

KATOT & ANOT PROFİLLERİ _____

ÇEŞİTLİ PROFİLLER _____

Handrail Profiles _____

Decoration Profiles _____

Solar Shading Profiles _____

Cover Profiles _____

Decorative Shop Window Profiles _____

Plinth Profiles _____

Shutter Profiles _____

Flywatter Profiles _____

Doorhandle Profiles _____

Furniture Profiles _____

Hinge for Furniture _____

Shelf Profiles for CD _____

Carpet Profiles _____

Curtain Rail Profiles _____

Vetetian Blind Profiles _____

Shower cabin Profiles _____

Refrigerators Profiles _____

Construction Profiles _____

Tripod Profiles _____

Display Profiles _____

Gauge Profiles _____

Miscellaneous Profiles for Electric _____

Electronic cooler Profiles _____

Miscellaneous Profiles for Industrie _____

Miscellaneous Profiles _____

128-137

138

139-140

141-142

143

144

145

146

147-148

149-157

158

159

160-163

164-165

166

167

168-174

175-179

180

181-183

184

185-187

188

189

190-197


LAMA PROFİLLERİ



L	t	kg/m	Profil No
10	10	0,270	5279
15	15	0,808	6855
15,2	5	0,205	5603
20	3	0,162	501
20	5	0,270	502
20	8	0,324	5714
21,2	5,2	0,298	524
22	7	0,416	518
23	23	1,428	516
24	6	0,389	565
24	24	1,556	520
25	2	0,135	3300
25	4	0,270	7115
28	28	1,968	522
30	2	0,162	3301
30	3	0,243	505
30	5	0,405	508
30	7	0,567	500
30	10	0,810	574
30	20	1,620	5713
30	30	2,430	3858
40	1,5	0,162	6803
40	2	0,216	3302
40	3	0,324	507
40	5	0,540	508
40	7	0,756	6867
40	9	0,972	519
40	10	1,080	517
40	12	1,296	3907
40	15	1,620	6819
40	40	4,320	3671
45,5	15,3	1,879	4300
50	3	0,405	557
50	5	0,875	509


L	t	kg/m	Profil No
50	10	1,350	515
50	12	1,620	3906
53	8	1,145	5600
55	6	0,891	3896
60	1,8	0,292	1935
60	2	0,321	6944
60	6	0,810	510
60	10	1,620	561
60	20	3,240	559
60	40	6,480	521
70	5	0,945	511
70	15	2,835	6204
75	1,8	0,365	525
80	5	1,080	512
80	8	1,728	3303
80	10	2,160	526
90	5	1,215	6833
100	5	1,350	514
100	10	2,700	513
100	20	5,400	555
120	10,1	3,272	4600
127	3	1,029	523
130	6	2,106	8004
130	8	2,808	8005
130	10	3,510	556
130	12	4,212	8006
130	14	4,914	8007
140	3,5	1,323	2120
150	5	2,025	558
160	20	6,840	3872
160	25	10,800	3897
147	5	1,985	6967
158	8	3,370	6980
200	8	5,400	3304

T - PROFİLLERİ



A	B	s1	s2	kg/m	Profil No
15	15	1,2	1,2	0,083	215
15	30	1,5	1,5	0,178	8832
20	20	1,2	1,2	0,126	202
25	25	1,2	1,2	0,158	203
25	25	1,5	1,5	0,197	209
25	25	2	2	0,259	211
25	25	2,8	2,8	0,357	230
30	20	1,5	1,5	0,356	208
30	30	1,2	1,2	0,191	204
30	30	3	3	0,462	205
30	30	4	4	0,605	217
32,4	19,8	2,6	2,4	0,340	4581
35	30	1,8	1,8	0,307	208
35	30	3	3	0,502	207
35	35	1,2	1,2	0,223	225
40	30	3	3	0,543	210
40	40	4	4	0,820	228
50	50	5	5	1,283	3885
60	70	2	2	0,691	8914
60	60	5	5	1,553	3308


L - PROFİLLERİ



A	B	s1	s2	kg/m	Profil No
10	15	1,5	1,5	0,095	101
15	15	1,5	1,5	0,115	102
15	15	2	2	0,151	119
15	20	1,5	1,5	0,136	122
15	30	1,4	1,4	0,165	106
15	40	1,3	1,3	0,188	120
15	40	1,8	1,8	0,259	124
15	40	3	3	0,421	114
16	25	3	3	0,308	116
18	25	3,2	3,2	0,344	121
20	20	1,2	1,2	0,128	104
20	20	1,8	1,8	0,188	125
20	20	2	2	0,205	3307
20	20	2,5	2,5	0,263	117
20	25	1,5	1,5	0,396	123
20	30	1,25	1,25	0,165	126
20	40	1,2	1,2	0,191	109
20	60	2	2	0,387	118
20	60	1,25	1,25	0,266	143
20	75	1,5	1,5	0,379	142
22	22	3	3	0,332	3622
25	10	2	2	0,178	5799
25	15	6	6	0,473	6661
25	25	4	4	0,497	6671
25	25	1,2	1,2	0,158	105
25	25	3	3	0,381	113
30	15	2	2	0,232	6652
30	20	2	2	0,269	3308
30	30	1,2	1,2	0,191	107
30	30	2	2	0,313	3309
30	30	3	3	0,462	108
32	20	2	2	0,270	3636
33	15	3	3	0,373	4301
36	25	2,5	2,5	0,397	4302
38,5	13	3	3	0,402	3694
40	20	2	2	0,313	3310
40	30	3	3	0,543	5599
40	40	2	2	0,421	3311

A	B	s1	s2	kg/m	Profil No
40	40	4	4	0,621	110
40	40	4,8	4,8	0,675	6974
60	30	3	3	0,624	3312
60	30	2	2	0,421	3313
60	60	2	2	0,532	3314
60	60	5	5	1,283	111
60	30	3	3	0,707	6417
60	60	4	4	1,253	5602
60	60	6	6	1,847	112
60	60	2	2	0,748	3315
60	65	10	10	4,465	8080
100	20	2	2	0,637	3316
120	20	2	2	0,746	3317

U - PROFİLLERİ



A	B	s1	s2	s3	kg/m	Profil No
2	120	3	3	3	0,966	1188
10	20	2	2	2	0,194	606
10	23	1,5	1,5	1,5	0,166	6038
15	15	1,9	1,9	1,9	0,211	5798
15	30	1,4	1,4	1,4	0,216	3879
17	17	1,2	1,2	1,2	0,157	607
20	11	1,5	1,5	1,5	0,195	1801
20	17	1,3	1,3	1,3	0,182	2932
20	19	1,2	1,2	1,2	0,184	602
22	150	2	2	2	1,031	5282
25	16	3	3	3	0,486	8049
25	21	1,2	1,2	1,2	0,222	601
25	38,5	2	2	4	0,621	1067
27	80	2,5	2,5	5	1,107	605
28	30	2,8	2,8	5	0,763	603
30	20	1,6	1,6	1,6	0,332	3321
30	58	3	3	3	0,907	666
30,5	47,5	2,8	2,8	4	0,913	604
40	50	4	4	4	1,318	3325
40	60	4	4	4	1,428	3328
48	24	1,9	1,9	1,9	0,596	1318
50	60	3	3	3	1,331	3328

DOLU YUVARLAK PROFİLLER



D	kg/m	Profil No
5	0,053	362
10	0,212	305
12	0,305	302
13	0,368	313
14	0,416	304
16	0,543	306
18	0,686	308
19	0,765	309
19,8	0,831	442
20	0,848	311
24,5	1,272	441
25	1,325	316
26	1,434	6969
27	1,547	6860
30	1,908	314
35	2,596	328
40	3,391	317
42	3,740	3905
45	4,292	337
50	5,303	318
51,5	5,624	307
55	6,415	3875
60	7,633	319
62	8,161	3973
70	10,390	6968
75	11,928	6945

BORU PROFİLLERİ / Tube Profiles



D	d	t	kg/m	Profil No
10	4,2	2,9	0,178	7267
10	6	2	0,138	8052
14	8,5	3,75	0,326	404
14	12	1,2	0,130	8853
16	6	5	0,487	482
16	8,5	4,75	0,454	488
16	7	4,5	0,440	415
16	9	3,5	0,370	8037
16	11	2,5	0,288	431
16	12	2	0,238	433
16	13	1,5	0,187	8851
18	10,3	3,85	0,485	2488
19	9	5	0,594	8863
19	16,8	1,2	0,184	8054
19,1	16,1	1,5	0,224	463
20	8	8	0,712	471
20	10	5	0,838	470
20	14	3	0,432	408
20	16	2	0,305	8284
20	17	1,5	0,235	402
22	8	7	0,890	475
22	10	6	0,814	474
22	14	4	0,610	473
22	16,25	2,88	0,488	8839
22	17	2,5	0,413	472
22	18	2	0,339	401
22,2	19,5	1,35	0,239	467
23,5	21,5	1	0,191	8835
24,5	5	9,75	1,218	8838
24,5	22	1,25	0,249	8045
25	8	8,5	1,191	481
25	10	7,5	1,112	480
25	12	6,5	1,021	8865
25	14	5,5	0,910	479
25	17	4	0,713	476
25	18	3,5	0,640	477
25	20	2,5	0,478	478
25	21	2	0,382	3318
25	22	1,5	0,300	408
25	22,5	1,25	0,261	403
25	23	0,85	0,174	8843
25,1	21	2,05	0,402	8882
28	14	6	1,018	485
28	17	4,5	0,820	484
28	18	4	0,748	483
28	20	3	0,588	482
28	22	2	0,407	410
27	22,25	2,8	0,498	8840
30	8	11	1,772	494

D	d	t	kg/m	Profil No
30	10	10	1,898	493
30	12	9	1,802	487
30	14	8	1,482	482
30	15	7,5	1,431	408
30	18,2	6,9	1,353	8003
30	17	6,5	1,295	491
30	18	6	1,221	490
30	20	5	1,080	489
30	22	4	0,882	488
30	24,2	2,9	0,670	467
30	28	2	0,475	3319


BORU PROFİLLERİ / Tube Profiles



D	d	t	kg/m	Profil No
30	26,4	1,8	0,432	456
32	22	5	1,145	2466
32	28	3	0,738	420
36	8	13,5	2,461	426
36	6,5	14,25	2,608	8034
36	25	5	1,272	424
35	29	3	0,814	438
36	32,8	1,2	0,343	8920
35,5	6,5	14,5	2,684	8062
38	12	13	2,755	405
40	4,4	17,8	3,350	440
40	8	17	3,318	8001
40	20	10	2,546	8989
40	20,2	9,9	2,530	8000
40	25	7,5	2,067	458
40	34	3	0,841	485
40	35	2,5	0,795	407
40	38	2	0,645	3320
40	37	1,3	0,427	8864
40	37	1,5	0,491	8921
40,2	10	15,1	3,213	411
40,2	30,3	4,95	1,479	412
41	38,3	1,35	0,454	435
42	30	8	1,831	452
44,5	20,9	12,1	3,324	413
45	40,3	2,35	0,850	428
50	8	22	5,227	8002
50	30	10	3,391	8868
50	42	4	1,580	453
50	44	3	1,195	429
50	45	2,5	1,007	480
50	48	2	0,814	427
50	47,4	1,3	0,537	8885
54,8	50,3	2,25	1,005	481
56	40,5	7,25	2,935	430
57	55	1	0,475	8015
59,8	55,3	2,25	1,099	423
60	20,3	19,85	6,758	498

D	d	t	kg/m	Profil No
60	30,5	14,75	5,859	8848
60	54	3	1,450	425
64,8	60,3	2,25	1,193	414
66	60	2,5	1,326	3910
70	40,2	14,9	8,990	8818
70	40,5	14,75	8,909	8849
70	50	10	6,087	455
75	50	12,5	8,823	3968
75	72,6	1,2	0,751	421
80	50,5	14,75	8,180	8850
80	77	1,5	1,000	8354
100	70	15	10,816	454
101,8	99,1	1,25	1,063	459
105,5	100	2,75	2,395	3904
127	124,3	1,35	1,438	495
131	125	3	3,258	8200


KUTU PROFİLLER




A	B	t1	t2	kg/m	Profil No
10	20	1,5	1,5	0,219	1600
14	14	1	1	0,140	63
15	15	1,5	1,5	0,219	3887
17	25	1,3	1,3	0,277	8
17	27	2	2	0,432	3881
20	40	1,1	1,1	0,343	6895
20	40	1,3	1,3	0,403	6
20	40	2	2	0,605	6205
20	45	1,8	1,8	0,597	18
20	50	1,3	1,3	0,473	30
20	50	1,8	1,8	0,645	28
20	60	1,8	1,8	0,743	19
20	80	1,25	1,25	0,658	52
20	100	1,8	1,8	1,134	6942
25	40	1,3	1,3	0,438	3
25	45	1,3	1,3	0,473	33
25	50	1,8	1,8	0,694	27
25	65	1	1	0,475	65
25	75	1,5	1,5	0,786	20
30	30	1,4	1,4	0,432	4
30	30	4	4	1,123	6998
30	80	1,5	1,5	0,867	25
32	75	1,3	1,3	0,733	5
35	55	3	3	1,361	29
40	40	1	1	0,421	3885
40	40	1,1	1,1	0,462	6851
40	40	1,2	1,2	0,503	7

A	B	t1	t2	kg/m	Profil No
40	40	2	2	0,821	32
40	40	4	4	1,555	6967
40	50	1,2	1,2	0,568	39
40	50	1,6	1,6	0,750	9
40	60	1,25	1,25	0,658	46
40	60	3	2	1,231	50
40	60	1,5	1,5	0,948	22
40	80	2	2	1,253	40
40	80	3	3	1,847	6985
40	100	2	2	1,469	23
45	70	2	2	1,215	2112
45	90	2	2	1,415	2113
50	30	1,5	1,5	0,624	8064
50	50	1,8	1,8	0,937	16
50	50	3	3	1,523	28
50	65	1,5	1,5	1,150	42
50	65	2	2	1,523	21
50	100	2	2	1,577	6913
50	150	2	2	2,120	66
63	63	3,5	3,5	1,870	7266
69	59	1,8	1,8	1,112	31
80	120	1,8	1,8	1,715	24
70	70	4	4	2,851	34
80	80	2	2	1,685	80
100	100	2,5	2,5	2,638	100

FUGALI SİSTEM



PROFİL No	t mm	kg/m
1380	1,20	0,640
1462	1,50	0,800
1468	2,00	1,060




PROFİL No	t mm	kg/m
1381	1,20	0,640
1463	1,50	0,800
1469	2,00	1,060




PROFİL No	t mm	kg/m
1382	1,20	0,530
1464	1,50	0,650
1470	2,00	0,870


FUGALI SİSTEM



PROFİL No	t mm	kg/m
1383	1,20	0,780
1465	1,50	0,960
1471	2,00	1,290




PROFİL No	t mm	kg/m
1384	1,20	0,780
1466	1,50	0,960
1472	2,00	1,290




PROFİL No	t mm	kg/m
1385	1,20	0,660
1467	1,50	0,810
1473	2,00	1,080


FUGALI SİSTEM




FUGALI SİSTEM



FUGALI SİSTEM



1306
0,850 kg/m




1017
0,750 kg/m




1499
0,420 kg/m


DÜZ SİSTEM



PROFİL No	t mm	kg/m
1474	1,20	0,640
1480	1,50	0,800
1486	2,00	1,000




PROFİL No	t mm	kg/m
1475	1,20	0,640
1481	1,50	0,800
1487	2,00	1,000




PROFİL No	t mm	kg/m
1476	1,20	0,550
1482	1,50	0,650
1488	2,00	0,870


DÜZ SİSTEM



PROFİL No	t mm	kg/m
1477	1,20	0,780
1483	1,50	0,960
1489	2,00	1,290




PROFİL No	t mm	kg/m
1478	1,20	0,780
1484	1,50	0,960
1490	2,00	1,290




PROFİL No	t mm	kg/m
1479	1,20	0,675
1485	1,50	0,825
1491	2,00	1,100


DÜZ SİSTEM



PROFİL No	t mm	kg/m
1600	1,50	1,250
1615	2,00	1,550





PROFİL No	t mm	kg/m
1513	1,50	1,250
1616	2,00	1,550






PROFİL No	t mm	kg/m
1601	1,50	1,170
1617	2,00	1,480







DÜZ SİSTEM





DÜZ SİSTEM





FUGALI ve DÜZ SİSTEM AKSESUARLARI




FUGALI ve DÜZ SİSTEM AKSESUARLARI



1379
0,250 kg/m



1431
0,250 kg/m




1145
0,205 kg/m




1146
0,140 kg/m

FUGALI ve DÜZ SİSTEM AKSESUARLARI




DÜZ PENCERE SERİSİNİN MENTEŞELERİ




FUGALI PENCERE SERİSİNİN MENTEŞELERİ



FUGALI ve DÜZ SİSTEM AKSESUARLARI



2803
0,680 kg/m



2804
0,720 kg/m

FUGALI ve DÜZ SİSTEM AKSESUARLARI



1163
0,450 kg/m



1164
0,350 kg/m

FUGALI SERİ ÇARPMA
KAPI KARŞILIKLARI



2807
0,450 kg/m




2806
0,370 kg/m

DÜZ SERİ ÇARPMA
KAPI KARŞILIKLARI


FUGALI ve DÜZ SİSTEM AKSESUARLARI




1515
0,200 kg/m




1029
0,270 kg/m




1516
0,285 kg/m



1026
0,290 kg/m




1514
0,290 kg/m




1053
0,285 kg/m


FUGALI ve DÜZ SİSTEM AKSESUARLARI




1028
0,705 kg/m




1147
0,525 kg/m



1031
0,295 kg/m





1113
0,545 kg/m




1094
0,220 kg/m


FUGALI SİSTEM DETAYLARI



DETAY - 1





DETAY - 2



DETAY - 3


DÜZ SİSTEM DETAYLARI



DETAY - 1




DETAY - 2




DETAY - 3


TERMO-75 SİSTEM



PROFİL No	t mm	kg/m
3000	1,80	1,870
3009	2,00	2,005




PROFİL No	t mm	kg/m
3001	1,80	1,950
3010	2,00	2,090




PROFİL No	t mm	kg/m
3004	1,80	1,700
3011	2,00	1,850

TERMO-75 SİSTEM




3005
2,450 kg/m




3006
2,700 kg/m


TERMO-75 SİSTEM




NORMAL - 60 SİSTEM



2402
1,200 kg/m




2426
0,900 kg/m




2422
1,480 kg/m


NORMAL - 60 SİSTEM




NORMAL - 60 SİSTEM




NORMAL - 60 SİSTEM




TERMO -75 & NORMAL - 60 SİSTEM AKSESUARLARI



**TERMO -75 & NORMAL - 60
SİSTEM AKSESUARLARI**



2343
0,620 kg/m




2377
1,150 kg/m




2369
0,180 gr/m




6884
0,525 kg/m



2332
0,545 gr/m




2335
0,230 kg/m




2423
0,420 kg/m



2345
0,185 kg/m




2330
0,230 kg/m





2331
0,120 kg/m

TERMO -75 & NORMAL - 60 SİSTEM AKSESUARLARI




TERMO -75 & NORMAL - 60 SİSTEM AKSESUARLARI




2425 no lu profil için köşe bağlantı takozu


TERMO -75 & NORMAL - 60 SİSTEM AKSESUARLARI




2431
0,135 kg/m



2085
0,200 kg/m




2329
0,345 kg/m




2086
0,490 kg/m

ÇİFT KAPI ADAPTÖRLERİ TERMO-75



1727
0,960 kg/m


NORMAL-60



1728
0,900 kg/m



**TERMO -75 & NORMAL - 60
SİSTEM AKSESUARLARI**

PERVAZ PROFİLLERİ





TERMO -75 & NORMAL - 60 SİSTEM AKSESUARLARI

TERMO-75 KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLLERİ




TERMO -75 & NORMAL - 60 SİSTEM AKSESUARLARI


TERMO-75 KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLLERİ




**TERMO -75 & NORMAL - 60
SİSTEM AKSESUARLARI**




2341
0,710 kg/m




2342
0,740 kg/m




2432
0,710 kg/m



2434
0,750 kg




2433
0,830 kg/m




2435
0,860 kg/m


**TERMO -75 & NORMAL - 60
SİSTEM AKSESUARLARI**
BÜYÜK KAPI AYARLANABİLİR MENTEŞE SİSTEMİ




2436
2,550 kg/m




2441
0,930 kg/m




8022
0,270 kg/m




2437
1,850 kg/m



2442
0,710 kg/m



2324
0,700 kg/m




2438
1,100 kg/m




2439
1,060 kg/m


TERMO -75 & NORMAL - 60 SİSTEM AKSESUARLARI


BÜYÜK KAPI AYARLANABİLİR MENTEŞE SİSTEMİ MONTAJ DETAYLARI



TERMO -75 & NORMAL - 60 SİSTEM AKSESUARLARI







**İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
TERMODİNAMİK ve ISI TEKNİĞİ ANABİLİMDALI
ISI TEKNİĞİ LABORATUVARI**


DS:99/1421 Nolu Raporla;

Termo-75 Isı Yalıtım Serisinden 1000x1000 ölçülerinde imal edilen ısı camlı doğramanın Isı İletim Katsayıları;


Çerçevenin toplam ısı geçiş katsayısı 1.44 W/m²K

Pencere ısı geçiş katsayısı 2.21 W/m²K olarak belirlenmiştir


TERMO-65 SİSTEM



3230
1,360 kg/m




3231
1,420 kg/m




3232
1,230 kg/m


TERMO-65 SİSTEM



3233
1,480 kg/m




3234
1,570 kg/m





3235
1,370 kg/m

TERMO-65 SİSTEM




3236
1,575 kg/m

3237
1,640 kg/m




3238
1,450 kg/m


TERMO-65 SİSTEM



3239
1,735 kg/m




3240
1,820 kg/m




3241
1,620 kg/m

TERMO-65 SİSTEM




3242
2,130 kg/m




3243
2,780 kg/m

TERMO-65 SİSTEM




3244
2,445 kg/m




3245
2,585 kg/m


TERMO-65 SİSTEM




3250
1,250 kg/m



3254
1,130 kg/m



3251
1,500 kg/m




3255
1,340 kg/m

TERMO-65 SİSTEM







3253
2,530 kg/m




3252
1,890 kg/m

TERMO-65 SİSTEM




NORMAL - 65 SİSTEM




5093 (t 1,6) 1,045 kg/m

5130 (t 1,8) 1,125 kg/m



5131 (t 1,5) 0,890 kg/m



5132 (t 1,8) 1,010 kg/m





5097 (t 1,6) 1,045 kg/m

5133 (t 1,8) 1,135 kg/m

NORMAL - 65 SİSTEM




NORMAL - 65 SİSTEM






**Renkli
Görsel
Gelebilir!**

NORMAL - 65 SİSTEM





5094
1,520 kg/m




5146
1,760 kg/m





NORMAL - 65 SİSTEM




NORMAL - 65 SİSTEM



NORMAL - 65 SİSTEM




V - 57 SİSTEM




T-65 & N-65 & V-57 SİSTEM AKSESUARLARI


5086
0,210 kg/m




5129
0,240 kg/m




5051
0,260 kg/m



5085
0,300 kg/m




ISI YALITIM SERİSİ




NORMAL SERİ







5177
0,305 kg/m




5175
0,246 kg/m




5176
0,216 kg/m



5192
0,197 kg/m





5174
0,211 kg/m







5061
0,262 kg/m


T-65 & N-65 & V-57 SİSTEM AKSESUARLARI



T-65 & N-65 & V-57 SİSTEM AKSESUARLARI




T-65 & N-65 & V-57 SİSTEM AKSESUARLARI




5099
0,805 kg/m



5042
0,750 kg/m




5124
1,410 kg/m



5092
0,075 kg/m



5075
0,135 kg/m



5074
0,245 kg/m



5071
0,205 kg/m




5091
0,190 kg/m




ÇARPMA KAPI ADAPTÖRÜ

5127
0,295 kg/m




ÇARPMA KAPI MENTEŞE ALTI


5128
0,635 kg/m




İÇE AÇILAN KAPILARDA ADAPTÖR UYGULAMASI




DIŞA AÇILAN KAPILARDA ADAPTÖR UYGULAMASI




SABİT VE TEK KANATLI PENCERE UYGULAMASI




YATAY AÇILIR PİVOT PENCERE UYGULAMASI




DETAY 1
BÜRÜT DUVAR DETAYI



DETAY 2
ORTA KAYIT DETAYI




DETAY 3
İÇ-KAPI DETAYI




DETAY 4
ÇİFT KAPI DETAYI


NORMAL - 65 SİSTEM




DETAY 6
KAPI ETEK DETAYI




DETAY 5
SABİT ETEK DETAYI



DETAY 7
DIŞA AÇILIR KAPI DETAYI




DETAY 8
DIŞA AÇILIR ÇİFT KAPI DETAYI



DETAY 9

KÖR KASALI DUVAR DETAYI




DETAY 10

PENCERE KANAT DETAYI




DETAY 11


ORTA KAYIT DETAYI




PİVOT ADAPTÖR DETAYI




PİVOT ADAPTÖR DETAYI



PİVOT MENTEŞE DETAYI




SABİT VE TEK KANAT PVC AKSESUAR UYGULAMASI




DETAY 14

PVC AKSESUAR MENTEŞE UYGULAMALI ALÜMİNYUM SİSTEM DETAYI




DETAY 15


PVC AKSESUARI UYGULANABİLEN İSPANYOLET VEYA ÇİFT AÇILIM DETAYI




KAPI KİLİT DETAYI




PENCERE KANAT İSPANYOLET DETAYI



PİVOT ADAPTÖR DETAYI






PİVOT ADAPTÖR DETAYI






PİVOT MENTEŞE DETAYI



ISI YALITIM SERİSİNDE KAPI VE PENCERE KANAT BİNDİRME BOŞLUK ÖLÇÜLERİ






V-60 SİSTEM ve AKSESUARLARI







V-60 SİSTEM ve AKSESUARLARI




1640
1,250 kg/m



2124
1,085 kg/m




2132
0,900 kg/m




6874
1,510 kg/m


V-60 SİSTEM ve AKSESUARLARI




2131
1,320 kg/m




1415
0,510 kg/m




1554
0,500 kg/m




1555
0,480 kg/m






2123
0,250 kg/m






1416
0,280 kg/m




2133
0,315 kg/m






BALİSTİK ISI YALITIMLI PROFİL SERİSİ




10138
2,140 kg/m




10140
2,075 kg/m

BALİSTİK ISI YALITIMLI PROFİL SERİSİ




10141
2,715 kg/m





10139
1,925 kg/m




BALİSTİK ISI YALITIMLI PROFİL SERİSİ




10173
3,100 kg/m




DETAY 1
KÜRSÜN GEÇİRMEZ
ÇETİK LAMA
BÖRÜT DUVAR DETAYI





CAM CEPHE ve GİYDİRME CEPHE SİSTEM




CAM CEPHE ve GİYDİRME CEPHE SİSTEM




KAPAKLI CEPHE İÇİN GİZLİ KANAT PROFİLİ




KAPAKLI CEPHE İÇİN GİZLİ KANAT İÇİN KASA PROFİLİ




CAM CEPHE ve GİYDİRME CEPHE SİSTEM



5183
2,282 kg/m















5151
0,215 kg/m





5156
0,360 kg/m


CAM CEPHE - GİYDİRME CEPHE ve TAKVİYELİ CEPHE SİSTEM ve AKSESUARLARI








GİYDİRME CEPHE PROFİLLERİ



2100

1,870 kg/m


$I_x = 104,85 \text{ cm}^4$
 $I_y = 26,43 \text{ cm}^4$



2101

1,680 kg/m


$I_x = 64,35 \text{ cm}^4$
 $I_y = 21,87 \text{ cm}^4$



8017

1,347 kg/m


GİYDİRME CEPHE PROFİLLERİ



2102

1,190 kg/m


$I_x = 11,58 \text{ cm}^4$
 $I_y = 11,16 \text{ cm}^4$



1736

2,160 kg/m

$I_x = 130,73 \text{ cm}^4$
 $I_y = 27,35 \text{ cm}^4$




1740

1,940 kg/m


$I_x = 81,09 \text{ cm}^4$
 $I_y = 22,75 \text{ cm}^4$

GİYDİRME CEPHE PROFİLLERİ




1741
2,350 kg/m

$I_x = 107,83 \text{ cm}^4$
 $I_y = 26,74 \text{ cm}^4$



1737
1,500 kg/m


$I_x = 27,39 \text{ cm}^4$
 $I_y = 15,21 \text{ cm}^4$







1944
1,870 kg/m

$I_x = 79,51 \text{ cm}^4$
 $I_y = 22,61 \text{ cm}^4$

GİYDİRME CEPHE PROFİLLERİ




GİYDİRME CEPHE PROFİLLERİ




1945
1,430 kg/m

$I_x = 17,16 \text{ cm}^4$
 $I_y = 12,37 \text{ cm}^4$


GİYDİRME CEPHE PROFİLLERİ



5021
1,240 kg/m









5022
1,320 kg/m










2114
0,850 kg/m





GİYDİRME CEPHE PROFİLLERİ




GIYDIRME CEPHE PROFİLLERİ




GİYDİRME CEPHE PROFİLLERİ




GİYDİRME CEPHE PROFİLLERİ




251
1,280 kg/m




2999
1,560 kg/m




GİYDİRME CEPHE DETAYLARI




DETAY 2





DETAY 3





DETAY 1




DETAY 4-5-6






POLİKARBON PROFİLLERİ




1675
0,470 kg/m




1676
0,420 kg/m



2117
0,430 kg/m




2116
0,645 kg/m












2118
1,580 kg/m

51,48
89,1


POLİKARBON LEVHA UYGULAMALARI




KOMPOZİT LEVHA VE ALÜMİNYUM LEVHA BAĞLANTI PROFİLLERİ




CEPHE KAPLAMA PROFİLLERİ



CEPHE KAPLAMA PROFİLLERİ




CEPHE KAPLAMA PROFİLLERİ




DİLATASYON PROFİLLERİ




1356
0,530 kg/m




5200
0,590 kg/m




1357
0,930 kg/m




1951
0,180 kg/m



1360
1,280 kg/m




1334
0,810 kg/m




1188
0,830 kg/m




DİLATASYON PROFİLLERİ




1940
0,445 kg/m



1941
0,460 kg/m




3840
0,700 kg/m







dilatasyon
fıtılı


AHŞAP KAPI İÇİN PERVAZ PROFİLLERİ



100 mm SÜRME SİSTEM





100 mm SÜRME SİSTEMİ




1279
0,225 kg/m

1272
0,170 kg/m




1274
1,200 kg/m




6979
1,793 kg/m


67 mm SÜRME SİSTEMİ




1397
1,000 kg/m




1400
0,670 kg/m



1398
0,750 kg/m



1401
0,700 kg/m




1412
0,170 kg/m



1622
0,600 kg/m



1409
0,150 kg/m



8041
1,083 kg/m


67 mm SÜRME SİSTEMİ




1674
0,140 kg/m



1377
0,190 kg/m




1374
0,310 kg/m



1410
0,150 kg/m



1375
0,375 kg/m



1378
0,185 kg/m




1376
0,165 kg/m



1411
0,200 kg/m




1670
0,350 kg/m




1672
4,300 kg/m


1671
0,550 kg/m



8040
1,164 kg/m




DETAY 3



DETAY 2


BASİT SÜRME CAM PROFİLLERİ




1044
0,400 kg/m



1043
0,340 kg/m




1042
0,280 kg/m




1536
0,380 kg/m


MERDİVEN KÜPEŞTE PROFİLLERİ




423
1,100 kg/m




429
1,195 kg/m



461
1,005 kg/m



460
1,008 kg/m




453
1,560 kg/m




428
0,850 kg/m

MERDİVEN KÜPEŞTE PROFİLLERİ




2601
1,240 kg/m




3895
0,845 kg/m




2603
0,090 kg/m




6390
0,680 kg/m




6392
0,620 kg/m




4551
1,690 kg/m




4560
1,730 kg/m




7859
0,948 kg/m




11327
0,918 kg/m




10145
1,010 kg/m




10126
1,164 kg/m




10157
0,510 kg/m



10123
0,059 kg/m




10131
0,608 kg/m




10132
0,818 kg/m


MERDİVEN KÜPEŞTE PROFİLLERİ




465
0,945 kg/m




463
0,225 kg/m




407
0,800 kg/m




462
0,468 kg/m




433
0,238 kg/m



438
0,814 kg/m



457
0,687 kg/m




2069
1,460 kg/m

MERDİVEN KÜPEŞTE PROFİLLERİ




2606
5,290 kg/m



6393
2,600 kg/m




2600
2,240 kg/m



2602
3,260 kg/m



2033
0,055 kg/m






4555
4,380 kg/m




2032
0,975 kg/m

MERDİVEN KÜPEŞTE PROFİLLERİ




MERDİVEN KÜPEŞTE PROFİLLERİ




496
6,782 kg/m


411
3,215 kg/m



440
3,355 kg/m



318
5,300 kg/m



458
2,070 kg/m




442
0,832 kg/m




441
1,272 kg/m

317
3,460 kg/m

MERDİVEN KÜPEŞTE PROFİLLERİ




1947
1,320 kg/m




1405
1,065 kg/m



4557
1,035 kg/m



1403
2,930 kg/m




1404
2,600 kg/m



4556
1,020 kg/m




6391
0,520 kg/m




4553
0,270 kg/m



MERDİVEN KÜPEŞTE PROFİLLERİ




MERDİVEN KÜPEŞTE PROFİLLERİ




2530
1,540 kg/m




2531
0,265 kg/m




6984
0,462 kg/m




1534
0,492 kg/m



SÜS PROFİLLERİ




1559
0,527 kg/m




1379
0,250 kg/m



1558
0,610 kg/m




2603
0,090 kg/m




1538
0,390 kg/m



4552
0,135 kg/m




1434
0,825 kg/m




1435
0,135 kg/m


GÜNEŞ KIRICI PROFİLLERİ



8079
1,212 kg/m




8078
1,701 kg/m




8076
2,700 kg/m

GÜNEŞ KIRICI PROFİLLERİ




8077
4,300 kg/m


LAMBRI PROFİLLERİ




LAMBRI PROFİLLERİ




GRİYAJLAR




1311
0,545 kg/m




1388
0,650 kg/m




1389
0,370 kg/m



1313
0,560 kg/m



1436
0,260 kg/m




1568
0,230 kg/m



1312
0,320 kg/m




1437
0,190 kg/m



1569
0,150 kg/m

SÜPÜRGELİK PROFİLLERİ




2500
0,450 kg/m

2501
0,400 kg/m


5295
0,385 kg/m

5296
0,460 kg/m

1084
0,710 kg/m




2603
0,090 kg/m



1859
0,150 kg/m



1682
1,121 kg/m



1796
0,480 kg/m




1795
0,530 kg/m




1861
0,330 kg/m


PANJUR PROFİLLERİ




39
0,568 kg/m




7
0,503 kg/m




8
0,277 gr/m



601
0,222 kg/m




602
0,183 kg/m



607
0,157 kg/m




1075
0,350 kg/m



1324
0,340 kg/m




1072
0,420 kg/m




608
0,285 kg/m


SİNEKLİK PROFİLLERİ




6927
0,580 kg/m




1691
0,290 kg/m



1689
0,440 kg/m



2326
0,290 kg/m



1283
0,235 kg/m


KAPI KOLU PROFİLLERİ



1687
1,135 kg/m




1686
1,100 kg/m



1797
1,860 kg/m




1798
1,485 kg/m




1799
0,975 kg/m


KAPI KOLU PROFİLLERİ



1386
1,060 kg/m




1092
1,240 kg/m




1282
1,270 kg/m


MOBİLYA PROFİLLERİ




3859
0,560 kg/m




5232
0,610 kg/m



5527
0,685 kg/m




5529
0,280 kg/m




5530
0,355 kg/m



6547
0,657 kg/m




5531
0,535 kg/m



5532
0,490 kg/m




6546
0,500 kg/m



5528
0,305 kg/m




5555
0,310 kg/m




6894
0,245 kg/m


MOBİLYA PROFİLLERİ




3843
0,410 kg/m




2472
0,355 kg/m




5045
0,280 kg/m




5028
0,235 kg/m




6022
0,230 kg/m




4308
0,205 kg/m




6356
0,450 kg/m




5237
0,555 kg/m




6363
0,385 kg/m




6357
0,300 kg/m



6364
0,250 kg/m



5653
0,270 kg/m



1042
0,395 kg/m



1287
0,305 kg/m




6853
0,240 kg/m


MOBİLYA PROFİLLERİ

4353 0,140 kg/m	5808 0,150 kg/m	6355 0,085 kg/m	5807 0,085 kg/m
3873 0,135 kg/m	5517 0,140 kg/m	5802 0,135 kg/m	6943 0,175 kg/m
6369 0,155 kg/m	5724 0,110 kg/m	5789 0,160 kg/m	5576 0,145 kg/m
5804 0,230 kg/m	5710 0,175 kg/m	5723 0,140 kg/m	5722 0,155 kg/m
5805 0,140 kg/m	5588 0,160 kg/m	5726 0,135 kg/m	5805 0,140 kg/m
5034 0,115 kg/m	5035 0,125 kg/m	5727 0,175 kg/m	4337 0,115 kg/m
5020 0,215 kg/m	6048 0,145 kg/m	6049 0,075 kg/m	5229 0,095 kg/m
7122 0,175 kg/m	5228 0,125 kg/m	7122 0,175 kg/m	7122 0,175 kg/m


MOBİLYA PROFİLLERİ




MOBİLYA PROFİLLERİ




5781
0,395 kg/m




5512
0,485 kg/m




5238
0,510 kg/m




3845
0,255 kg/m




3844
0,275 kg/m




6956
0,515 kg/m




6918
0,385 kg/m




6360
0,210 kg/m




1767
0,235 kg/m




6877
0,200 kg/m




6919
0,230 kg/m



2730
0,205 kg/m



6116
0,220 kg/m



7056
0,160 kg/m



5230
0,605 kg/m









5227
0,700 kg/m








5226
0,520 kg/m


MOBİLYA PROFİLLERİ




MOBİLYA PROFİLLERİ




MOBİLYA PROFİLLERİ




4564
0,310 kg/m




7595
0,150 kg/m




5575
0,070 kg/m



5225
0,300 kg/m




6091
0,235 kg/m




5586
0,085 kg/m




4565
0,700 kg/m




5024
0,265 kg/m



5210
0,475 kg/m




6239
0,160 kg/m




6073
0,165 kg/m


MOBİLYA PROFİLLERİ




6909
1,105 kg/m




6917
0,860 kg/m




6916
1,250 kg/m



3832
0,975 kg/m




3842
0,880 kg/m




3841
1,875 kg/m

AHŞAP MENTEŞELERİ



3601
0,474 kg/m



3602
0,500 kg/m




302
0,305 kg/m




3603
0,500 kg/m

CD RAF PROFİLLERİ



HALI ve LAMİNANT PARKE PROFİLLERİ




HALI ve LAMİNANT PARKE PROFİLLERİ



8070
0,230 kg/m



3854
0,280 kg/m



3727
0,245 kg/m



6805
0,185 kg/m



3725
0,140 kg/m



6370
0,115 kg/m



1603
0,165 kg/m




3853
0,205 kg/m




2939
0,100 kg/m




6806
0,170 kg/m




2938
0,165 kg/m



6841
0,120 kg/m



6847
0,145 kg/m




3739
0,100 kg/m



3740
0,105 kg/m




3741
0,110 kg/m




3742
0,125 kg/m



3744
0,160 kg/m




3743
0,130 kg/m




PUNCH (BOŞALTMA) İŞLEMİ
(TALEP HALİNDE)


HALI ve LAMİNANT PARKE PROFİLLERİ




HALI ve LAMİNANT PARKE PROFİLLERİ



PERDE PROFİLLERİ



1712
0,495 kg/m



1684
0,300 kg/m




1683
0,115 kg/m




5029
0,080 kg/m




1508
0,055 kg/m




7001
0,205 kg/m




5030
0,230 kg/m




1943
0,150 kg/m



1760
0,240 kg/m






1685
0,250 kg/m




1688
0,190 kg/m


PERDE PROFİLLERİ




JALUZI PROFİLLERİ




1716
0,815 kg/m




1717
0,180 kg/m




3880
0,915 kg/m




DUŞAKABİN PROFİLLERİ




6946
0,480 kg/m




6947
0,355 kg/m




6948
0,370 kg/m




6949
0,320 kg/m



6950
0,295 kg/m




6951
0,265 kg/m




6952
0,260 kg/m




6953
0,440 kg/m



6954
0,480 kg/m



6955
0,250 kg/m



6956
0,515 kg/m

BUZDOLABI PROFİLLERİ




2930
1,295 kg/m



2087
1,000 kg/m



1831
0,980 kg/m




2942
1,545 kg/m



5704
0,980 kg/m

BUZDOLABI PROFİLLERİ



BUZDOLABI PROFİLLERİ




1962
0,605 kg/m



1961
0,570 kg/m




2931
0,740 kg/m



2082
0,660 kg/m




1832
0,315 kg/m



1963
0,220 kg/m




1045
0,760 kg/m



5518
0,625 kg/m


BUZDOLABI PROFİLLERİ




5721
1,850 kg/m



5712
1,665 kg/m




5719
0,955 kg/m




5720
1,070 kg/m



2945
0,435 kg/m




2933
0,760 kg/m




2934
0,635 kg/m


BUZDOLABI PROFİLLERİ




2081
0,670 kg/m




1287
0,305 kg/m




1887
0,295 kg/m




1699
0,340 kg/m



1895
0,240 kg/m



1060
0,390 kg/m




1061
0,365 kg/m




1677
0,465 kg/m

BUZDOLABI PROFİLLERİ



2080
0,830 kg/m



2948
0,575 kg/m



2943
1,415 kg/m




2084
0,480 kg/m



2083
0,250 kg/m



5734
0,145 kg/m






2944
0,610 kg/m




1051
0,365 kg/m


BUZDOLABI PROFİLLERİ




SİGMA PROFİLLERİ




1533
0,850 kg/m




2651
1,045 kg/m




6828
1,280 kg/m



5797
0,895 kg/m



1993
1,450 kg/m



1725
2,055 kg/m

SİGMA PROFİLLERİ




6931
1,055 kg/m



3876
1,010 kg/m



6829
0,910 kg/m




2792
0,640 kg/m




5809
0,790 kg/m



5806
0,750 kg/m




2650
0,580 kg/m



6813
0,685 kg/m


SİGMA PROFİLLERİ




6929
1,450 kg/m




5796
0,205 kg/m



6930
1,035 kg/m



5805
0,140 kg/m



5804
0,230 kg/m



5788
0,045 kg/m



1994
0,465 kg/m



6814
0,555 kg/m




6830
0,355 kg/m




5795
0,260 kg/m


bağlantı
aparati




SİGMA PROFİLLERİ




6932
1,650 kg/m




2401
1,345 kg/m




6933
1,385 kg/m



6934
0,135 kg/m





2421
1,600 kg/m



6935
0,490 kg/m

NORMAL-60 SERİSİ YARDIMCI PROFİLLERİ İLE ÇALIŞIR.

SİGMA PROFİLLERİ




DEKORATİF PANEL İLE KULLANILABİLİR KAPI PROFİLLERİ


SEHPA ve RAF PROFİLLERİ




1989
0,395 kg/m




1988
0,400 kg/m



1668
0,635 kg/m



1667
0,635 kg/m



1987
0,420 kg/m




1693
0,245 kg/m




1692
0,245 kg/m


REKLAM PROFİLLERİ




REKLAM PROFİLLERİ




5275
0,216 kg/m



5276
1,126 kg/m



5277
0,227 kg/m




5278
1,090 kg/m

REKLAM PROFİLLERİ




5577
0,275 kg/m



5578
0,230 kg/m




5579
0,220 kg/m




5580
0,200 kg/m



5582
0,210 kg/m



5581
0,135 kg/m



5583
0,140 kg/m




5584
0,105 kg/m

MASTAR PROFİLLERİ



1721
1,000 kg/m




0005
0,735 kg/m




0065
0,475 kg/m


ELEKTRİK, TELEFON, BİLGİSAYAR KABLO KANALI



8058
0,481 kg/m




8059
0,222 kg/m




8060
0,983 kg/m




ELEKTRİK SEKTÖRÜ PROFİLLERİ




1619
1,695 kg/m




1657
0,750 kg/m




1407
0,155 kg/m



1438
0,225 kg/m




1406
0,530 kg/m




1347
0,755 kg/m


ELEKTRİK SEKTÖRÜ PROFİLLERİ




6873
1,205 kg/m



6872
2,380 kg/m



ELEKTRONİK DEVRE SOĞUTUCU PROFİLİ




KATOT-ANOT ve BAĞLANTI PROFİLLERİ




----- katot çevre 397 mm

6856
4,850 kg/m







1335
3,135 kg/m



1199
4,070 kg/m


ÇEŞİTLİ PROFİLLER




ÇEŞİTLİ PROFİLLER




1922
1,530 kg/m




6474
0,680 kg/m




1680
1,300 kg/m



7107
0,240 kg/m




7030
0,570 kg/m




7031
0,570 kg/m


ÇEŞİTLİ PROFİLLER




873
1,255 kg/m




7116
0,380 kg/m




1610
0,385 kg/m




910
0,485 kg/m



7851
0,394 kg/m




7157
0,325 kg/m




931
1,500 kg/m


ÇEŞİTLİ PROFİLLER




3860
0,570 kg/m




1690
0,475 kg/m




3850
0,545 kg/m




3884
0,400 kg/m



3857
0,380 kg/m




7855
0,405 kg/m




3856
0,350 kg/m

ÇEŞİTLİ PROFİLLER



2509
1,615 kg/m



2510
1,055 kg/m




829
1,625 kg/m




2511
0,810 kg/m




3702
0,420 kg/m



2512
0,515 kg/m



4084
0,250 kg/m



6842
0,420 kg/m



6862
0,125 kg/m



5246
0,130 kg/m




6944
0,320 kg/m


ÇEŞİTLİ PROFİLLER




1183
0,285 kg/m




1064
0,380 kg/m




1095
0,365 kg/m




7856
0,194 kg/m




1355
0,145 kg/m




11328
0,235 kg/m




1142
0,155 kg/m



1063
0,700 kg/m



7858
0,437 kg/m




7852
0,305 kg/m


ÇEŞİTLİ PROFİLLER




1159
0,690 kg/m




1286
0,544 kg/m



1325
0,610 kg/m




5025
0,365 kg/m




1830
1,570 kg/m


ÇEŞİTLİ PROFİLLER





6890
4,050 kg/m



3831
0,340 kg/m




3830
0,380 kg/m



5291
3,175 kg/m



5111
0,175 kg/m



5775
0,300 kg/m