



T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü




TESCİL BELGESİ

04/06/2010 tarihli ve 27601 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler Ve Toprak Düzenleyiciler İle Mikrobiyal, Enzim İçerikli Ve Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı Ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik" gereği, aşağıda adı geçen firmanın 17.01.2012 tarihli müracaatı değerlendirilmiş ve yine aşağıda özellikleri verilen gübre tescil edilerek satışa sunulabilir bulunmuştur.

| | |
|--------------------------------------|--|
| Firmanın | |
| Adı | KARE TARIM KİMYA İTHALAT İHRACAT İNŞAAT ELEKTRONİK MAKİNE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
| Bakanlık Lisans Türü | ÜRETİCİ |
| Bakanlık Lisans No | 162 |
| Türü | DİĞER ÜRÜNLER |
| Tip İsmi | Deniz Yosunu |
| Cinsi | Katı |
| Verilen Bakanlık Tescil No | 5182 |
| Marka veya Ticari Adı (varsa) | ALGA CROP |
| Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler | |
| Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı | KARE TARIM KİMYA İTHALAT İHRACAT İNŞAAT ELEKTRONİK MAKİNE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
| Gübre Tip İsmi | Deniz Yosunu |
| Üretildiği Ülke | İthalat |
| Toplam Organik Madde % | 30 |
| Gibberelik Asit | 0,03 ppm |
| Alginik Asit % | 1 |
| Suda Çözünür K ₂ O % | 15 |
| pH | 8-10 |
| Ambalaj Tipi | 250-400-500 gr 1-2-5-10-20-25 kg |
| Veriliş Nedeni | İlk Defa |
| Diğer İşaretler | Çocuklardan uzak tutunuz ve diğer güvenlik tedbirleri. |

İş bu belge verildiği tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

Tarih :21.09.2011



Garanti Edilen İçerik

| | |
|-------------------------------|----------|
| Organik madde | w/w |
| Giberallik asit | 30 % |
| Algünik asit | 0,03 ppm |
| Suda Çözünür K ₂ O | 1% |
| pH | 15% |
| | 8-10 |

Algacrop'in Özellikleri

Algacrop'in kaynağı tamamen doğal olarak yetişmiş deniz yosunudur. Algacrop özenle seçilmiş olan bu deniz yosunundan özel olarak tasarlanmıştır.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Uygulama sabah erken saatlerde veya akşam üzeri yapılmalıdır.

Yağmurlu ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmaz.

Uygulama yapılırken kullanılacak su miktarı kullanılacak olan aletin özelliklerine göre ayarlanmalıdır. Bu miktar dekara 25-100 lt arasında değişir.

Uygulamada amaç yaprakların Algacrop ile tamamen kaplanmasıdır.

Yüksek dozda az uygulama yerine düşük dozda çok uygulama tercih edilmelidir.

Uygulama damlama sulama ile de yapılabilir. Kesme çiçek yetiştiriciliğinde uygulama, çiçek açmaya kadar yapraktan çiçek açtıktan sonra ise topraktan yapılmalıdır.

UYARILAR

Genel olarak birçok ilaç ve gübre ile karıştırılabilir. Ancak içeriği bilimyenlerle test yapılması tavsiye edilir.

Gıda maddelerinden uzak tutunuz. Çocuklardan uzak tutunuz.

Diğer Ürünler

ALGACROP

DENİZ YOSUNU



• KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

• ÇOCUKLARDAN ve GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ.

• SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANILACAKTIR.

• ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ.

Net Ağırlık: -

KULLANILDIĞI BİTKİ ve UYGULAMA ŞEKLİ :

| KULLANILDIĞI ÜRÜN | UYGULAMA ZAMANI | MİKTAR (gr / da) |
|-------------------|-----------------|------------------|
|-------------------|-----------------|------------------|

ENDÜSTRİ BİTKİLERİ

| | | | |
|--------------|-----------|--------------------------|----|
| Şekerpancarı | İlk | 3-5 yapraklı dönemde | 40 |
| | İkinci | 3 hafta sonra | 80 |
| Ayçiçeği | İlk | 3-5 yapraklı dönemde | 80 |
| | İkinci | 3 hafta sonra | 60 |
| (Pamuk | İlk | 3-5 yapraklı dönemde | 40 |
| | İkinci | Toprakta | 50 |
| | Üçüncü | Çiçeklenme döneminde | 60 |
| | İlk | Bitki 30cm olduğunda | 40 |
| | İkinci | Püskül oluşum öncesi | 60 |
| | İlk | 3-5 yapraklı dönemde | 40 |
| | İkinci | Çiçeklenme başlangıcında | 50 |
| | Devamında | Her 4 haftada | 60 |
| | İlk | Çiçeklenme öncesinde | 40 |
| | İkinci | 3 hafta sonra | 60 |
| | İlk | 3-5 yapraklı dönemde | 40 |
| | İkinci | Çiçeklenme öncesinde | 60 |

SOYA

KOLZA(KANOLA)

TARLA BİTKİLERİ

Baklagiller

Yerfıstığı

Patates

Hububat

Kimyon

Kavun

Karpuz

Çilek

Şerbetçiotu

MEYVELER

Turunçgiller

| | | |
|---------|-------------------------------|----|
| İlk | Çiçeklenme öncesinde | 40 |
| İkinci | 3 hafta sonra | 50 |
| İlk | Çiçeklenme öncesinde | 40 |
| İkinci | 3 hafta sonra | 50 |
| İlk | 3-5 yapraklı dönemde | 40 |
| İkinci | Ot ilacı ile | 40 |
| Veya | Ot ilacı ile birlikte bir kez | 80 |
| İlk | Çiçeklenme öncesinde | 40 |
| İkinci | 3 hafta sonra | 50 |
| İlk | 3-5 yapraklı dönemde | 50 |
| İkinci | Çiçeklenme döneminde | 60 |
| Üçüncü | Meyve 100g olduğunda | 60 |
| İlk | Şaşırtma sırasında | 40 |
| İkinci | Çiçeklenme öncesinde | 50 |
| Sonraki | Her 3 haftada | 60 |
| İlk | Büyümenin ortasında | 30 |
| İkinci | 3 hafta sonra | 40 |
| Üçüncü | 3 hafta sonra | 50 |
| İlk | Çiçeklenme döneminde | 60 |
| İkinci | Meyve oluştuğunda | 70 |
| Üçüncü | 3 hafta sonra | 80 |

İş bu etiket örneğinin piyasaya sunacağı etiketin aynısı olduğunu taahhüt ederim. Aksinin tespiti halinde 4703 sayılı Kanun'a göre hakkrımda yapılacak cezai işlemlerin tümünü peşinen kabul ederim.

KARE TARIM KİMYA İHR. İNŞ.
ELEKTRONİK PAZARLAMA ve TİC. LTD. ŞTİ.
Etiler MA. A. Meydanı Bulvarı, Sarıgül Mah. Meşk.
No:45 Kat:6 ÜZÜMLÜÇAYIRI ANITLARI TURKEY
Kurtuluş Y.D. 524 041 5040
e-mail: kare@ontecatirim.com

| Üzüm | İlk | İkinci | Üçüncü | Sürgün 30cm olduğunda | 40 |
|----------------|--------|--------|--------|---------------------------------|----|
| | İkinci | | | Çiçeklenme öncesi | 50 |
| | Üçüncü | | | Çiçeklenme sonrası | 50 |
| Elma-Armut | İlk | | | Çiçeklenme sonrası | 60 |
| | İkinci | | | Meyve oluştuğunda | 70 |
| Erik-Kiraz | İlk | | | Çiçeklenme döneminde | 70 |
| Şeftali-Kayısı | İkinci | | | 3 hafta sonra | 40 |
| Zeytin-Ceviz | İlk | | | Sürgün 10cm olduğunda | 50 |
| | İkinci | | | Hasattan 3 hafta önce | 40 |
| Muz | İlk | | | İlk baharda büyüme başladığında | 50 |
| | İkinci | | | 3 hafta sonra | 50 |
| | Üçüncü | | | 3 hafta sonra | 60 |
| İncir | İlk | | | İlk baharda büyüme başladığında | 60 |
| | İkinci | | | 3 hafta sonra | 60 |
| Nar-Kivi | İlk | | | Çiçeklenme öncesi | 40 |
| | İkinci | | | Çiçeklenme sonrası | 50 |

MİKTAR
g/da

KULLANIM ŞEKLİ
Zamanı
Uygulama

SEBZELELER

| | | | | | |
|-----------------|---------|--------|---------|-----------------------------|----|
| Domates | İlk | İkinci | Sonraki | 3-5 yapraklı döneminde | 60 |
| | İkinci | | | Çiçeklenme başlangıcında | 70 |
| | Sonraki | | | Her 3 haftada | 80 |
| Patlıcan | İlk | İkinci | Üçüncü | 3-5 yapraklı döneminde | 60 |
| Biber | İkinci | | | Çiçeklenme başlangıcında | 70 |
| | Sonraki | | | İlk meyve oluşumunda | 80 |
| Karnabahar | İlk | İkinci | Sonraki | Her 3 haftada | 60 |
| Brokoli-Lahana | İkinci | | | 3-5 yapraklı döneminde | 60 |
| | Üçüncü | | | 3 hafta sonra | 70 |
| Marul | İlk | İkinci | | Boş oluşumu sırasında | 50 |
| | İkinci | | | 3-5 yapraklı döneminde | 60 |
| | Üçüncü | | | 2 hafta sonra | 70 |
| Salatalık -Acur | İlk | İkinci | Sonraki | 3-5 yapraklı döneminde | 60 |
| | Sonraki | | | Çiçeklenme döneminde | 70 |
| | İlk | | | Her 2 haftada | 80 |
| Soğan-Pirasa | İkinci | | | Çimlenmeden 2-3 hafta sonra | 70 |
| Havuç -Turp | Sonraki | | | Her 2 haftada | 40 |
| Enginar | İlk | İkinci | | Bitki 30cm olduğunda | 40 |
| | İkinci | | | Baş oluşumunda | 50 |
| Maydanoz | İlk | İkinci | Üçüncü | 3-5 yapraklı döneminde | 80 |
| | İkinci | | | 3 hafta sonra | 80 |
| | Üçüncü | | | İlk kesimde | 80 |



KARE TARIM RİSKLİ İHR. İNS.
ELEKTRONİK PAZARLAMA VE TİC. LTD. ŞTİ.
Etiler Mah. Akmerkez B3 Blok Kat: 5/5
No: 34/1 Beşiktaş / İstanbul / TÜRKİYE
KURUMSAL V.D. 524 041 5040
e-mail: kare@ontarim.com

YEM**BİTKİLERİ**

Yonca-Korunga

Fiğ

Her biçimden sonra
İlk çıkıştan 1 ay sonra

90

120

SÜS**BİTKİLERİ**

Kesme çiçek

Dikimde

10 gün sonra

Her 10 günde

Mayıs başında

Temmuzun ortasında

Eylülün ortasında

40

40

40

80

90

100

Çim

İlk

İkinci

Sonraki

İlk

İkinci

Üçüncü

SERACILIK**MIKTAR**

Uygulama Zamanı

Yapraktan

Damlama ile

İlk

Dikimde

2 hafta sonra

Her 10 günde

80g/da

80g/da

80g/da

250 (100ltsu/g)

250 (100ltsu/g)

250 (100ltsu/g)

01.02.012



Bu ürün aşırı sıcakta ve doğrudan güneş altında bırakılmadığı sürece raf ömrü oda sıcaklığında 3 yıldır. Kapak açıldıktan sonra nemle temas ettirilmemelidir.

İMALATÇI FİRMA: CHINA OCEAN UNIVERSITY ORGANISM PROJECT DEVELOPMENT CO.,LTD.(Ad:NO 5 YUSHAN ROAD,QINGDAO , China
Tel:8653285902228

İTHALATÇI FİRMA:KARE TARIM San.veTur.Tic.Ltd. Şti Etiler

Mah.A.Menderes Biv.Sargınlar İş Mrk. No:55/28

Tel: 0242 311 0 123 Fax: 0242 312 01 13ANTALYA

www.karetarim.com

Bakanlık Lisans No:

Bakanlık Tescil No:

Perakende satış fiyatı

İmal tarihi

Son kullanma tarihi

KARE TARIM FİRMA İTHALATÇI FİRMA İNŞ.
ELEKTROMİK MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Etiler Mah. A. Menderes Biv. Sargınlar İş Mrk.
No:55 Kat:10 D:13 ANTALYA/TURKEY
Kurunlay Y.D. 524 041 5040
e-mail: info@oncatarim.com