



T.C.  
TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI  
Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

KİMYEVİ GÜBRE TESCİL BELGESİ

441 sayılı KHK, 20/08/2001 tarihli ve 2001/2960 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve bu karara istinaden yayımlanan Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği gereği, aşağıda adı ve ünvanı yazılı kişi veya kuruluşun başvurusu üzerine aşağıda özellikleri verilen kimyevi gübre tescil edilerek satışa sunulabilir bulunmuştur.

<b>Firmanın</b>	
Adı	KARE TARIM KİMYA İTHALAT İHRACAT İNŞAAT ELEKTRONİK MAKİNE SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
Bakanlık Lisans Türü	ÜRETİCİ
Bakanlık Lisans No	483
<b>Kimyevi Gübrenin</b>	
Tip İsmi	ÇİNKO ESASLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ Çinko Nitrat İçerikli
Düzenlenirken esas alınan kriter	EC FERTİLİZER
Verilen Bakanlık Tescil No	11189
Marka veya Ticari Adı (varsa)	PROZINC PLUS
<b>Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler</b>	
Firmanın ticari ünvanı veya kısa adı	KARE TARIM KİMYA İTHALAT İHRACAT İNŞAAT ELEKTRONİK MAKİNE SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
Gübre Tip İsmi	ÇİNKO ESASLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ Çinko Nitrat İçerikli
İz elementler kütlece %	Suda Çözünür: Zn:10
İz elementlerin şelatlama maddesinin adı ve miktarı	-
Üretildiği Ülke	Türkiye
Net ağırlık	0.324-0.649-1.296-2.592-6.48-12.96-19.44-25.92-32.4 kg 0.250-0.5-1-2-5-10-15-20-25lt
Depolama sıcaklığı	0 / +40°C
Diğer İşaretler	EC FERTİLİZER ibaresi, Çocuklardan uzak tutunuz ibaresi,uyarılar,şarj no, üretim tar,son kullanma tarihi uygulama şekli,dozu ve zamanı,firma adresi

İş bu belge verildiği tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

Tarih : 23/07/2009

  
Bahattin BOZKURT  
Genel Müdür Yardımcısı  




KARE TARIM KİMYA İTH. İHR. İNŞ.  
ELEKTRONİK MAK. SAN. VE TİC. LİD. ŞTİ.  
Etiler Mah. A. Mh. Feriye Bl. Kat: 11 / Üsküdar / İstanbul / Türkiye  
No: 55 Kat: 11 / İstanbul / Türkiye  
Tel: +90 242 312 01 23 / Faks: +90 242 312 01 13  
Kuruluş: 2000 / A. D. Sic. No: 27097 / Vergi No: 15040

## PROZINC PLUS

### ÇİNKÖ ESASLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ

#### ÇİNKO NİTRAT İÇERİKLİ

#### EC FERTİLİZER

**GARANTİ EDİLEN İÇERİK**  
SUDA ÇÖZÜNÜR ÇİNKO(Zn)

W/w  
%10

Net Ağırlık 1.296 kg  
Net Hacim 1 L

**KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ**  
**ÇOCUKLARDAN VE GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ**  
**ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ**  
**SADECE GEREKLİ OLDUĞU YERLERDE KULLANINIZ**

**PROZINC PLUS** çeşitli bitkilerde çinko noksanlığını gidermek için kullanılır. Bitki dokularında **ÇİNKO** kapsama yetersiz olduğunda noksanlık görülür. Bu durum yüksek toprak pH sı, iklim, zararlı hastalıkların neden olduğu bitki stres koşullarına bağlı olabilir.

#### KARIŞILIRLIĞI

**ProZinc Plus** genelde zirai mücadele ilaçları ile karışabilir. Alkali reaksiyonlu ilaçlar ve bordo bulamacıyla karıştırılmamalıdır. gerekirse küçük çapta bir test yapılması tavsiye edilir.

#### KORUNMA TEDBİRLERİ VE ANTİDOTU:

Yutulduğunda zararlı olabilir. Bu bakımdan bol su ve süt içiniz. Deri ile teması halinde, temas eden yeri bol su sabunla yıkayınız. Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

#### FİRMA BEYANI:

Firma, ürünün yanlış kullanımdan ve uygun olmayan şartlarda muhafaza edilmesinden doğacak zararlarından sorumluluk kabul etmez.

İş bu etiket örneğinin piyasaya sunacağım etiketin aynısı olduğunu taahhüt ederim. Aksinin tespiti halinde 4703 sayılı Kanun'a göre hakkımda yapılacak cezai işlemlerin tümünü peşinen kabul ederim.

#### DEPOLAMA DURUMU:

Normal depolama koşulları altında imal tarihinden itibaren en az 3 yıldır. Güneşin direkt etkisinden ve nemden uzak tutunuz. Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. 0 °C nin altında ve 40° C nin üzerinde depolanmamalıdır.

#### UYGULAMA ZAMANI VE DOZU

**SEBZELER**  
(domates, patlıcan, hıyar vs.) aktif gelişme döneminde 100-150ml/da

#### NARENCİYE

İlkbahar sürgünleri gelişiminin 2/3 ünde, henüz sertleşmeden gerekirse meyve tutumunu tamamladıktan sonra 100-150ml/da

#### MEYVELER

(Elma-Armut) ilkbahar gelişimi başlamasıyla 2-3 hafta arayla 100-150ml/da

#### PATATES

çinko noksanlığını giderme programı olarak 150-200ml/da

#### KIŞLIK TAHİL

1. kardeşleme başlangıcı 100-150ml/da  
2. birinci boğum belirdiğinde 100-150ml/da  
3. bayrak yaprak görüldüğünde 100-150ml/da

#### PAMUK

BAĞ noksanlık belirdiğinde 150-200ml/da tam çiçeklenmeden 2 hafta önce 100-150ml/da

#### MISIR

4 yaprak ile 10 yaprak dönemi 100 – 150 ml/da arası

Püskürtme sırasında yapraklar kuru olmalıdır. En iyi sonuçlar sabah erken veya akşam geç saatlerde yapılan uygulamalardan elde edilir. Yaprak yüzeyleri yeknesak olarak ıslatılmamalıdır. Uygulamadan sonra 4 saat içinde yağmur yağarsa uygulamanın etkinliği azalabilir.

#### Tescil sahibi firma

**KARE TARIM İtd.Şti**  
Etiler mah. A. Menderes Bulv. Sargınlar İş Merkez. No:55 Kat:6 D:28  
Tel: 0 242 311 01 23 fax:0 242 312 01 13  
[www.karetarim.com](http://www.karetarim.com)

imal tarihi:

son kullanma tarihi:

şarj no:

Bakanlık tescil no:

Bakanlık lisans no:

perakende satış fiyatı:



*[Handwritten signature]*